


Viterbo,

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Soriano nel Cimino
Via Roma, 12
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT)




Spett.le
A.S.L. VT/3 -- Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Soriano nel Cimino – Invio referti analitici.-


In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani



All. vari





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2424/2020	ID BDP 2424/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele (vicino alle scuole) - CHIA - RETE CHIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI


COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,75	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			323	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,20	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		25	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		14	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,014	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,24	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		5	µg/l

Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il Foglio di prelievo	
				ID campione 2423/2020	
				ID BOP 2423/2020	
Descrizione campione / Etichetta				Data prelievo 11/05/2020	
				Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	
				Data controllo 11/05/2020	
Motivo Analisi di routine				Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	
				Numero 1	
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele (vicino alle scuole) - CHIA - RETE CHIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

DOCTO
LAURA
AQUILANI
053903
MEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2425/2020	ID BDP 2425/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 2 (chivico 37) - RETE S. GIORGIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,44	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			168	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,35	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		15	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		L.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,013	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,23	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		3	µg/l

Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere prodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
LAURA AQUILANI
11/05/2020
SEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Tafete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2426/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 2426/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 2 (civico 37) - RETE S. GIORGIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

nel presente certificato sono relativi al caso
e non può essere riprodotto parzialmente
DOTT.ORE
Direttore dei Laboratori
CAQUILANI
N° 253903
SEZ. A
PROF. S. CAQUILANI
MEDICO
PROF. S. CAQUILANI
MEDICO



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2427/2020	ID BDP 2427/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via Roma (Incrocio Via Porta Castagnara) - RETE CILIANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,01	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			153	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,22	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		11	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,012	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,22	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		6	µg/l

Giudizio
Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Direttore del Laboratorio
LAURA AQUILANI
0733903
SEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2428/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via Roma (Incrocio Via Porta Castagnara) - RETE CILIANO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Direttore del Laboratorio

DIRETTORE DEL LABORATORIO
 LAURA
 AQUILANI
 N. 053903
 E.Z. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2430/2020	ID BDP 2430/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 8,5		6,84	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			253	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,16	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		15	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		Ln.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,014	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,24	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		4	µg/l

Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere utilizzato parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio

**LAURA
QUILANI**
053903
SE7 A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il 2429/2020	
Foglio di prelievo 2429/2020		ID campione 2429/2020		ID BDP 2429/2020	
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020		Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	
Data controllo 11/05/2020		Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	
Numero 1		Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO			

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

Il presente certificato è correlativo al caso
non può essere riprodotto parzialmente
Direttore del Laboratorio
AQUILANI
N. 53903
SEZ. A




Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2416/2020	ID BDP 2418/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		< 1	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,65	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			158	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		l.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,22	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2415/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 2415/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori

Dott. Laura Agulani
 N. 052903
 S. A.



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2417/2020	ID BDP 2417/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		< 1	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,94	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			253	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		Ln.d.	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,35	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Direttore del Laboratorio

DOTTORE LAURIN
N. 053903
SELA



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2418/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 2418/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere prodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2419/2020	ID BDP 2419/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		< 1	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 8,5		6,75	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			169	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		Ln.d.	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		6	°F
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,17	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2420/2020
ID BDP 2420/2020					
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 11/05/2020	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

II Direttore del Laboratorio

LAURA
AQUILANI
N. 053903
SEZ. A

PROFESSORE



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 2421/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020		Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	Data controllo 11/05/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		< 1	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,05	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			162	µS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		n.d.	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,20	mg/l

Giudizio	
----------	--

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore del Laboratorio



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelevato eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione		Presentato il Foglio di prelievo	
				ID campione 2422/2020	
ID BDP 2422/2020		Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 11/05/2020	
				Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	
Data controllo 11/05/2020		Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	
				Numero 1	
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dell'Laboratorio