

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE SORIANO NEL CIMINO C.O.M. SORIANO NEL CIMINO  
 PROVINCIA VITERBO  
 REGIONE LAZIO SCHEDA N. 001  
 DATA   /  /  

PROPRIETÀ LOCALITÀ CITTA' QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 300

INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO  
VILTORNO EMANUELE ULI

COORDINATE:  PIANE UTM  GEOGRAFICHE  ALTRO FUSO     
 Lat./N 42°24'09" Long./E 12°46'33" DATUM  ED50  WGS84

DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)  
 PUBBLICA  PRIVATA AGRICOLA

AREA DEL SITO mq 9500 STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE    (1)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

<b>A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. A=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. A=0,8)		<input checked="" type="checkbox"/> A=0,8	<input type="checkbox"/> A=1
A - NOTE: <u>  </u>			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>SEMO PRATO</u>	
<b>B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. B=0)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	<input type="checkbox"/> NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	<input type="checkbox"/> B=0	<input checked="" type="checkbox"/> B=0,9 <input type="checkbox"/> B=1
B - NOTE: <u>  </u>				
<b>C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. C=0)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. C=1)		<input type="checkbox"/> C=0	<input checked="" type="checkbox"/> C=1
C - NOTE: <u>  </u>				
<b>D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. D=0)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. D=1)		<input type="checkbox"/> D=0	<input checked="" type="checkbox"/> D=1
D - NOTE: <u>  </u>				
<b>E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. E=0)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. E=1)		<input type="checkbox"/> E=0	<input checked="" type="checkbox"/> E=1
E - NOTE: <u>  </u>				
<b>F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ Distanza SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	<input type="checkbox"/> SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	<input checked="" type="checkbox"/> NO Distanza INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	<input type="checkbox"/> F=0	<input type="checkbox"/> F=0,8 <input checked="" type="checkbox"/> F=1
F - NOTE: <u>  </u>				
<b>G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>	
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ Distanza INF. A 200 m (COEFF. G=1)	<input type="checkbox"/> NO Distanza SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	<input type="checkbox"/> G=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> G=1 <input type="checkbox"/> G=1,05
G - NOTE: <u>  </u>			ENTE GESTORE <u>  </u>	

$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$   
 $= 0,80 \times 0,90 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 0,720$



<b>H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	<input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	<input type="checkbox"/> H=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> H=1	<input type="checkbox"/> H=1,05
H - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	<input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	<input checked="" type="checkbox"/> I=0,9	<input type="checkbox"/> I=1	<input type="checkbox"/> I=1,05
I - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	<input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	<input checked="" type="checkbox"/> L=0,95	<input type="checkbox"/> L=1	<input type="checkbox"/> L=1,05
L - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. M=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. M=1)		<input checked="" type="checkbox"/> M=1	<input type="checkbox"/> M=1,05	
M - DESCRIZIONE: _____			ENTE GESTORE _____		
NUM. PIANI _____	MQ/PIANO _____	N. WC _____	N. PERSONE OSPITABILI _____		
M - NOTE: _____					
<b>N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. N=0,8)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. N=1)		<input type="checkbox"/> N=0,8	<input checked="" type="checkbox"/> N=1	
N - NOTE: _____			COLTURA PREVALENTE LINCULITO		
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1, \_ \_ \_ \times 0,9 \_ \_ \_ \times 0,95 \times 1, \_ \_ \_ \times 1, \_ \_ \_ = 0,855$					

**ATTENZIONE** - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito idoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

### GIUDIZIO FINALE

$$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,800 \times 0,855 = 0,684$$

- $I_{id} \geq 1$  L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- $0,475 \leq I_{id} < 1$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- $0 < I_{id} < 0,475$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- $I_{id} = 0$  L'area è certamente inadatta all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	GEOLOGO	PAOLO	BOTTANESI		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione					

**N.B.** È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

<sup>(1)</sup> Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE SORLIANO NEL C.  
 PROVINCIA VITERBO  
 REGIONE LATIO

C.O.M. SORLIANO NEL C.  
 SCHEDA N. 02  
 DATA 15/11/2016

PROPRIETÀ  PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ <u>SANGUINETTA</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>280</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>SANGUINETTA</u>	
COORDINATE: <input type="checkbox"/> PIANE UTM <input type="checkbox"/> GEOGRAFICHE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ FUSO _____ Lat./N <u>42°24'31"</u> Long./E <u>12°46'18"</u> DATUM <input checked="" type="checkbox"/> ED50 <input type="checkbox"/> WGS84		
DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <input checked="" type="checkbox"/> <u>AREA INDUSTRIALE</u>		
AREA DEL SITO mq <u>1850</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE _____ (1)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

<b>A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA?</b> <input checked="" type="checkbox"/> SÌ (COEFF. A=1) <input type="checkbox"/> NO (COEFF. A=0,8)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> A=0,8 <input checked="" type="checkbox"/> A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE _____
<b>A - NOTE:</b> <u>ASFALTO</u>			
<b>B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. B=0) <input type="checkbox"/> SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) <input checked="" type="checkbox"/> NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> B=0 <input type="checkbox"/> B=0,9 <input checked="" type="checkbox"/> B=1
<b>B - NOTE:</b> _____			
<b>C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. C=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. C=1)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> C=0 <input checked="" type="checkbox"/> C=1
<b>C - NOTE:</b> _____			
<b>D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. D=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. D=1)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> D=0 <input checked="" type="checkbox"/> D=1
<b>D - NOTE:</b> _____			
<b>E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. E=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. E=1)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> E=0 <input checked="" type="checkbox"/> E=1
<b>E - NOTE:</b> _____			
<b>F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?</b> <input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) <input type="checkbox"/> SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) <input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> F=0 <input type="checkbox"/> F=0,8 <input checked="" type="checkbox"/> F=1
<b>F - NOTE:</b> _____			
<b>G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?</b> <input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) <input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) <input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> G=0,9 <input checked="" type="checkbox"/> G=1 <input type="checkbox"/> G=1,05 ENTE GESTORE _____
<b>G - NOTE:</b> _____			

$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$   
 $= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 1,00$

<b>H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. H=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ (COEFF. H=1)	<input type="checkbox"/> NO (COEFF. H=0,9)	<input type="checkbox"/> H=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> H=1	<input type="checkbox"/> H=1,05
H - NOTE: _____			ENTE GESTORE ENEL		
<b>I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. I=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ (COEFF. I=1)	<input type="checkbox"/> NO (COEFF. I=0,8)	<input type="checkbox"/> I=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> I=1	<input type="checkbox"/> I=1,05
I - NOTE: _____			ENTE GESTORE		
<b>L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. L=1,05)	<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. L=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. L=0,95)	<input checked="" type="checkbox"/> L=0,95	<input type="checkbox"/> L=1	<input type="checkbox"/> L=1,05
L - NOTE: _____			ENTE GESTORE		
<b>M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. M=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. M=1)		<input checked="" type="checkbox"/> M=1	<input type="checkbox"/> M=1,05	
M - DESCRIZIONE: _____			ENTE GESTORE		
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI		
M - NOTE: _____					
<b>N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. N=0,8)	<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. N=1)		<input type="checkbox"/> N=0,8	<input checked="" type="checkbox"/> N=1	
N - NOTE: _____			COLTURA PREVALENTE		
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1, \times 1, \times 0,95 \times 1, \times 1, = 0,95$					

**ATTENZIONE** - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

### GIUDIZIO FINALE

$$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,00 \times 0,95 = 0,95$$

- $I_{id} \geq 1$  L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- $0,475 \leq I_{id} < 1$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- $0 < I_{id} < 0,475$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- $I_{id} = 0$  L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	GEOL.	PAOLO	BOTTANINI		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione					

**N.B.** È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

<sup>(1)</sup> Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE SORIANO NEL C. C.O.M. SORIANO NEL C.  
 PROVINCIA VITERBO SCHEDA N. 03  
 REGIONE \_\_\_\_\_ DATA 15/11/2016

PROPRIETÀ LOCALITÀ PIAN DI ROSCIANO QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 300  
 INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO  
PIAN DI ROSCIANO  
 COORDINATE:  PIANE UTM  GEOGRAFICHE  ALTRO \_\_\_\_\_ FUSO \_\_\_\_\_  
 Lat./N 42°59'9" Long./E 12°41'3" DATUM  ED50  WGS84  
 DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)  
 PUBBLICA  PRIVATA  
 AREA DEL SITO mq 3000/1000 STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE \_\_\_\_\_ (\*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

**A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?**  
 SÌ (COEFF. A=1)  NO (COEFF. A=0,8)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 A=0,8  A=1  
 TIPO PAVIMENTAZIONE \_\_\_\_\_  
 A - NOTE: \_\_\_\_\_

**B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?**  
 SÌ (COEFF. B=0)  SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)  NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 B=0  B=0,9  B=1  
 B - NOTE: \_\_\_\_\_

**C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?**  
 SÌ (COEFF. C=0)  NO (COEFF. C=1)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 C=0  C=1  
 C - NOTE: \_\_\_\_\_

**D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?**  
 SÌ (COEFF. D=0)  NO (COEFF. D=1)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 D=0  D=1  
 D - NOTE: \_\_\_\_\_

**E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?**  
 SÌ (COEFF. E=0)  NO (COEFF. E=1)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 E=0  E=1  
 E - NOTE: \_\_\_\_\_

**F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?**  
 SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)  SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)  NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 F=0  F=0,8  F=1  
 F - NOTE: \_\_\_\_\_

**G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?**  
 SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)  SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)  NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)  
 COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO  
 G=0,9  G=1  G=1,05  
 ENTE GESTORE TALISTIS  
 G - NOTE: \_\_\_\_\_

$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$   
 $= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 1,00$

<b>H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	<input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	<input type="checkbox"/> H=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> H=1	<input type="checkbox"/> H=1,05
H - NOTE: _____			ENTE GESTORE EMEL _____		
<b>I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	<input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	<input checked="" type="checkbox"/> I=0,9	<input type="checkbox"/> I=1	<input type="checkbox"/> I=1,05
I - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	<input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	<input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	<input checked="" type="checkbox"/> L=0,95	<input type="checkbox"/> L=1	<input type="checkbox"/> L=1,05
L - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> SÌ (COEFF. M=1,05)		<input type="checkbox"/> NO (COEFF. M=1)	<input type="checkbox"/> M=1	<input checked="" type="checkbox"/> M=1,05	
M - DESCRIZIONE: _____			ENTE GESTORE _____		
NUM. PIANI	01	MQ/PIANO	8100	N. WC	02
M - NOTE: _____			N. PERSONE OSPITABILI _____		
<b>N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?</b>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. N=0,8)		<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. N=1)	<input type="checkbox"/> N=0,8	<input checked="" type="checkbox"/> N=1	
N - NOTE: _____			COLTURA PREVALENTE _____		
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,00 \times 0,9 \times 0,95 \times 1,05 \times 1,0 = 0,890$					

**ATTENZIONE** - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

### GIUDIZIO FINALE

$$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,00 \times 0,890 = 0,890$$

- $I_{id} \geq 1$  L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- $0,475 \leq I_{id} < 1$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- $0 < I_{id} < 0,475$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- $I_{id} = 0$  L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	TITOLO	NOME	COGNOME	FIRMA	TIMBRO AMMINISTRAZIONE
I Tecnici rilevatori	GEOL.	PAOLO	BOTTARELLI		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione					

**N.B.** È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

<sup>(1)</sup> Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE SORIANO NEL C. C.O.M. SORIANO NEL C.  
 PROVINCIA \_\_\_\_\_ SCHEDA N. 04  
 REGIONE \_\_\_\_\_ DATA 15/11/2016

PROPRIETÀ LOCALITÀ CAMPANO GIANNOTTI QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 345  
 INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO  
CAMPANO GIANNOTTI  
 PUBBLICA PRIVATA  
 COORDINATE:  PIANE UTM  GEOGRAFICHE  ALTRO FUSO \_\_\_\_\_  
 Lat./N 42°24'82" Long./E 12°42'46" DATUM  ED50  WGS84  
 DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)  
 AREA VERDE  
 AREA DEL SITO mq 5700 STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE \_\_\_\_\_ (\*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

<b>A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. A=1) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. A=0,8) A - NOTE: <u>PRATO</u>			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/> A=0,8 <input type="checkbox"/> A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>PRATO</u>
<b>B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. B=0) <input type="checkbox"/> SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) <input checked="" type="checkbox"/> NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1) B - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> B=0 <input type="checkbox"/> B=0,9 <input checked="" type="checkbox"/> B=1
<b>C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. C=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. C=1) C - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> C=0 <input checked="" type="checkbox"/> C=1
<b>D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. D=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. D=1) D - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> D=0 <input checked="" type="checkbox"/> D=1
<b>E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?</b> <input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. E=0) <input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. E=1) E - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> E=0 <input checked="" type="checkbox"/> E=1
<b>F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?</b> <input type="checkbox"/> SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) <input type="checkbox"/> SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) <input checked="" type="checkbox"/> NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1) F - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> F=0 <input type="checkbox"/> F=0,8 <input checked="" type="checkbox"/> F=1
<b>G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?</b> <input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) <input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) <input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9) G - NOTE: _____			<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO</b> <input type="checkbox"/> G=0,9 <input checked="" type="checkbox"/> G=1 <input type="checkbox"/> G=1,05 ENTE GESTORE <u>TALCOTE</u>

$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G = 0,8 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 0,8$

<b>H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	<input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	<input type="checkbox"/> H=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> H=1	<input type="checkbox"/> H=1,05
H - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	<input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	<input type="checkbox"/> I=0,9	<input checked="" type="checkbox"/> I=1	<input type="checkbox"/> I=1,05
I - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	<input type="checkbox"/> NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	<input type="checkbox"/> L=0,95	<input checked="" type="checkbox"/> L=1	<input type="checkbox"/> L=1,05
L - NOTE: _____			ENTE GESTORE _____		
<b>M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. M=1,05)		<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. M=1)		<input checked="" type="checkbox"/> M=1	<input type="checkbox"/> M=1,05
M - DESCRIZIONE: _____			ENTE GESTORE _____		
NUM. PIANI _____	MQ/PIANO _____	N. WC _____	N. PERSONE OSPITABILI _____		
M - NOTE: _____					
<b>N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?</b>			<b>COEFFICIENTE Moltiplicativo</b>		
<input type="checkbox"/> SÌ (COEFF. N=0,8)		<input checked="" type="checkbox"/> NO (COEFF. N=1)		<input type="checkbox"/> N=0,8	<input checked="" type="checkbox"/> N=1
N - NOTE: _____			COLTURA PREVALENTE _____		
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1,05$					

**ATTENZIONE** - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

### GIUDIZIO FINALE

$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,720 \times 1,05 = 0,756$

- $I_{id} \geq 1$  L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- $0,475 \leq I_{id} < 1$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- $0 < I_{id} < 0,475$  L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- $I_{id} = 0$  L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	GEOL.	PAOLO	BOTTANUS M		
Il/Le responsabile/i per l'Amministrazione					

**N.B.** È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

<sup>(1)</sup> Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.