



Viterbo,

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Soriano nel Cimino
Via Roma, 12
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT)

prot 21/11617

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Soriano nel Cimino – Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa *Laura Aquilani*

All. vari





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5025/2021	ID BDP 6844/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele (vicino alle scuole) - CHIA - RETE CHIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,03	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			324	uS/cm a 20°C
116	Colore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
117	Odore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
118	Sapore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,28	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		26	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		14	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	ISS CBB 037 rev.00	0,2		0,014	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,24	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5024/2021
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 6843/2021
			Data controllo 13/09/2021		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele (vicino alle scuole) - CHIA - RETE CHIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5027/2021	ID BDP 6846/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio) - RETE CICELLE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,42	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			148	uS/cm a 20°C
116	Colore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
117	Odore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
118	Sapore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,18	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		14	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	ISS CBB 037 rev.00	0,2		0,013	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,23	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		7	µg/l

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori

[Firma]
15/09/2021



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5028/2021
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 6847/2021
			Data controllo 13/09/2021		
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5026/2021	ID BDP 6845/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5029/2021	ID BDP 6848/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,61	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			161	uS/cm a 20°C
116	Colore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
117	Odore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
118	Sapore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,24	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		12	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	ISS CBB 037 rev.00	0,2		0,014	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,24	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		6	µg/l

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5030/2021	ID BDP 6849/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5031/2021	ID BDP 6850/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,36	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			130	uS/cm a 20°C
116	Colore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
117	Odore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
118	Sapore	ISS CBB 037 rev.00	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,24	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		13	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		6	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	ISS CBB 037 rev.00	0,2		0,010	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,20	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		5	µg/l

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5032/2021
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 6851/2021
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Data controllo 13/09/2021
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA					Numero 1

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5033/2021	ID BDP 6852/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
85	E.coli	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio Il campione risulta batteriologicamente potabile.	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore del Laboratorio
--	--



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5016/2021	ID BDP 6835/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		< 1	µg/l
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		6,51	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			160	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		6	°F
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,23	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5017/2021	ID BDP 6836/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
80	Carica batterica totale	ISS CBB 037 rev.00	V. G. 10		2	U.F.C./ml
933	Conteggio colonie a 22°C	ISS CBB 037 rev.00	100		6	u.f.c./ml
81	Coliformi totali	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
85	E.coli	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./100ml
932	Pseudomonas aeruginosa	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./250 ml

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5018/2021	ID BDP 6837/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
80	Carica batterica totale	ISS CBB 037 rev.00	V. G. 10		1	U.F.C./ml
933	Conteggio colonie a 22°C	ISS CBB 037 rev.00	100		3	u.f.c./ml
81	Coliformi totali	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
85	E.coli	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./100ml
932	Pseudomonas aeruginosa	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./250 ml

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5019/2021	ID BDP 6838/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		< 1	µg/l
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,04	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			247	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		9	°F
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,40	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5020/2021
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA	ID BDP 6839/2021
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Data controllo 13/09/2021
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -					Numero 1

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio	I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 
-----------------	--



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5021/2021	ID BDP 6840/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		2	µg/l
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,28	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			170	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		2	°F
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,14	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5022/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		ID BDP 6841/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Data controllo 13/09/2021
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -					Numero 1

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
80	Carica batterica totale	ISS CBB 037 rev.00	V. G. 10		1	U.F.C./ml
933	Conteggio colonie a 22°C	ISS CBB 037 rev.00	100		2	u.f.c./ml
81	Coliformi totali	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
85	E.coli	ISS CBB 037 rev.00	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./100ml
932	Pseudomonas aeruginosa	ISS CBB 037 rev.00	0		0	u.f.c./250 ml

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5023/2021	ID BDP 6842/2021
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 13/09/2021	Controllo effettuato da BELARDI ANDREA		Data controllo 13/09/2021
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		4	µg/l
2	pH	ISS CBB 037 rev.00	6,5 - 9,5		7,41	u pH
5	Conducibilità elettrica	ISS CBB 037 rev.00			188	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		5	°F
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		0,22	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione. Il Direttore dei Laboratori 

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < taletespa@sicurezzapostale.it >

PEC SORIANO NEL CIMINO - < puntocomunesoriano@pec.it >

SORIANO.pdf

Giovedì 28-10-2021 10:29:00

Allegati:

SORIANO.pdf

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml